

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı sertifika, marka, logo FEMKO müşterileri tarafından ilgili kullanımına dair kuralların belirlenmesidir.

Bu talimat FEMKO 'nun sertifika, marka, logo kullanımını ve TÜRKAK'ın "TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar-R10-06" kullanım kurallarını kapsar.

2. SORUMLULUK

FEMKO' dan hizmet alan müşteriler

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

	TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.
	TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
	FEMKO Logo: FEMKO' nun kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol
	FEMKO Periyodik Muayene Akreditasyon Markası

4. UYGULAMA

DİKKAT: Marka, logo kullanımını içeren materyallerin, kullanım şekli, alanı ve tasarımı hususunda taslak aşamasında (mali külfet oluşmadan) FEMKO Kalite Yöneticisiyle paylaşılması ve onay alınması önerilir.

Tüm FEMKO müşterileri, bu talimatta ve TÜRKAK tarafından yayınlanan R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.

Sertifika, marka, logo kullanım hakları, rapor/sertifikanın yayınlanması ve kuruluşun ücretlendirme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine müteakiben belge üzerinde belirtilen süre boyunca geçerli olmak üzere kazanılır.

Raporlar, marka, logo, etiket belge kapsamı dışında kalan ürünlerin, adreslerin, kuruluşların, temsilcilerin belgeli olduğu, periyodik kontrole tabii tutulduğu vb. düşündürülecek şekilde kullanılamaz

4.1. FEMKO SERTİFİKA KULLANIM KURALLARI

Raporların/Sertifikaların ve ilgili sözleşmelerin askıya alınması/iptali durumunda marka, logo kullanımı ile ilgili haklar da askıya alınır/kaybedilir.

Geri çekilen, iptal edilen, kapsamı değiştirilen ve süresi dolan sertifikalar FEMKO’ ya iade edilir.

Rapor/Sertifika FEMKO ’nun itibarını zedeleyecek şekilde kullanılamaz. Kuruluş FEMKO’ yu yanıltıcı ve yetkisiz gösterecek herhangi bir beyanda bulunamaz.

Rapor/Sertifika ve rapor/sertifika ile birlikte kazanılan haklar başka kişi/kurum/kuruluşlara devredilemez.

FEMKO yetkilisi tarafından imzalanmayan raporlar/sertifikalar geçersizdir.

Rapor/Sertifika üzerinde hiçbir şekilde tahrifat, oynama yapılmaz. FEMKO haricinde hiçbir kişi/kuruluşun sertifika üzerinde düzeltme, değiştirme yapma yetkisi yoktur.

Raporlar/Sertifikalar varsa eklerinden ayrı kullanılamaz.

4.2. FEMKO MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI

Periyodik kontrol hizmeti almış kuruluşlar, ekipman üzerinde FEMKO tarafından sağlanan etiket haricinde FEMKO marka ve ya logolarını kullanamaz.

Marka ve logo boyutları ile oranların sabit kalması şartı ile değiştirilebilir. Müşterinin logosunun bulunduğu alanlarda müşteri logosundan daha büyük boyutta kullanılamaz.

Kuruluş kendi gerçekleştirdiği test, deney analiz vb. raporlar üzerinde logo kullanamaz.

4.3. ETİKETLER

Periyodik kontrol müşterileri kendilerine verilen kontrol etiketlerini sadece kontrol gerçekleştirilen ekipmanlar üzerinde kullanabilir.

4.4. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIM KURALLARI

TÜRKAK akreditasyon markası kullanımı için TÜRKAK tarafından yayınlanan "R10.06 TÜRKAK akreditasyon markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" dokümanında belirtilen şart ve kurallara uyulması gerekir. Bu dokümanda belirtilen kural ve kısıtlamalar aşağıdaki gibidir;

- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası, FEMKO statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılamaz.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka FEMKO markası ile birlikte kullanılmalıdır. FEMKO logosundan ayrı olarak kullanılmaz.*
- ❖ *Kuruluşlar sadece, FEMKO' nun kendi sertifikalarını verme yetkisinin tabanı olan 17000 serisi standarda atıfta bulunan TÜRKAK markasını içeren birleştirilmiş logoyu kullanabilir. Kullanılacak birleştirilmiş logo ile ilgili FEMKO Kalite Yöneticisi ile iletişime geçilebilir.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası FEMKO personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.*
- ❖ *FEMKO, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını alır.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmış ise, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm' den daha büyük olmamalıdır.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası, kabartma ve hologram şeklinde kullanılabilir.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası, hiçbir amaç için bozulmamalı, formatında bir değişiklik veya üzerinde tahrifat yapılmamalı, elektronik versiyonunda olduğu şekli ile kullanılmalıdır.*
- ❖ *TÜRKAK akreditasyon markası ve FEMKO markası birbirinden ayrı yer ve farklı boyutlarda ve birbirinden baskın (ön planda) olacak şekilde kullanılamaz.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılamaz.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası FEMKO binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmaz.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.*
- ❖ *Akredite muayene kuruluşlarına verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.*
- ❖ *TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması halinde TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurulur.*
- ❖ *TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilmesi halinde TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurulur.*
- ❖ *TÜRKAK Akreditasyon Markası muayeneye konu olan malzemenin/ürünün TÜRKAK tarafından onaylandığını veya üretildiğini ima edici şekilde kullanılamaz.*
- ❖ *Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmaz.*

4.5. SERTİFİKA, MARKA, LOGO UYGUNSUZ KULLANIMI

Bu talimatta belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlardan düzeltici ve önleyici faaliyet talep edilir. Düzeltici faaliyet kuruluşun uygunsuz kullanıma dair duyuru yayınlanması, gerekli mercilerin bilgilendirmesi, materyal ve ürünlerin geri çağırılması- toplatılması, vb. olabilir. Bu süreçte uygunsuz uygulamanın boyutu göz önünde bulundurularak sertifika ve kullanım hakları askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Sertifika, marka, logo vb. işaretlerin kasıtlı olarak yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

6. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon Numarası	Yürürlük Tarihi	Revizyondan Etkilenen Başlık/Bölümler	Revizyon Açıklaması
00	01.01.2017	-	İlk Yayınlama
01	01.09.2023	Madde 3	Yeni madde eklendi
02	14.03.2024	Tüm Maddeler Gözden geçirildi	Onaylanmış Kuruluş ve 17065 atıfları kaldırıldı
03	10.07.2024	4.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanım Kuralları	"R10.06 TÜRKAK akreditasyon markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" gereğince tanımlamalar yapıldı.

Hazırlayan	Onaylayan